





















## Karteikarten für die Programmiersprache DTD

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p><b>DOCTYPE</b></p> <p>Karte 1 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Schlüsselwort zur Angabe des Wurzelements</p> <p>Karte 1 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p><b>SYSTEM</b></p> <p>Karte 2 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Schlüsselwort, welches bei der Einbindung einer DTD ohne öffentlichen Namen notwendig ist</p> <p>Karte 2 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p><b>PUBLIC</b></p> <p>Karte 3 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Schlüsselwort, welches bei der Einbindung einer DTD mit öffentlichem Namen notwendig ist</p> <p>Karte 3 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p><b>ELEMENT</b></p> <p>Karte 4 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Schlüsselwort, welches bei der Elementdeklaration benötigt wird</p> <p>Karte 4 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p><b>EMPTY</b></p> <p>Karte 5 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Schlüsselwort, welches auf ein leeres Element hinweist</p> <p>Karte 5 von 20</p>











# Karteikarten für die Programmiersprache DTD

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p><b>ANY</b></p> <p>Karte 6 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Schlüsselwort, welches auf ein Element mit beliebigem Inhalt hinweist</p> <p>Karte 6 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p><b>#PCDATA</b></p> <p>Karte 7 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Schlüsselwort, welches auf ein Element mit Textinhalt hinweist</p> <p>Karte 7 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>*</p> <p>Karte 8 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Zeichen, welches angibt, dass ein Element keinmal, einmal oder mehrmals vorkommen darf</p> <p>Karte 8 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>+</p> <p>Karte 9 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Zeichen, welches angibt, dass ein Element einmal oder mehrmals vorkommen muss</p> <p>Karte 9 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>?</p> <p>Karte 10 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Zeichen, welches angibt, dass ein Element keinmal oder einmal vorkommen darf</p> <p>Karte 10 von 20</p>

## Karteikarten für die Programmiersprache DTD

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p> </p> <p>Karte 11 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Zeichen, welches zur Angabe von Alternativen verwendet wird</p> <p>Karte 11 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p><b>ATTLIST</b></p> <p>Karte 12 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Schlüsselwort, welches zur Angabe von Attributlisten benötigt wird</p> <p>Karte 12 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p><b>CDATA</b></p> <p>Karte 13 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Schlüsselwort, welches auf einen Zeicheninhalt in einem Attribut hinweist</p> <p>Karte 13 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p><b>ID</b></p> <p>Karte 14 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Schlüsselwort, welches auf eine ID in einem Attribut hinweist</p> <p>Karte 14 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p><b>IDREF</b></p> <p>Karte 15 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Schlüsselwort, welches auf die Referenz auf eine ID in einem Attribut hinweist</p> <p>Karte 15 von 20</p>

## Karteikarten für die Programmiersprache DTD

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p><b>IDREFS</b></p> <p>Karte 16 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Schlüsselwort, welches auf die Referenz auf eine oder mehrere ID(s) in einem Attribut hinweist</p> <p>Karte 16 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p><b>#REQUIRED</b></p> <p>Karte 17 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Schlüsselwort, welches ein Attribut als erforderlich kennzeichnet</p> <p>Karte 17 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p><b>#IMPLIED</b></p> <p>Karte 18 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Schlüsselwort, welches ein Attribut als optional kennzeichnet</p> <p>Karte 18 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p><b>#FIXED</b></p> <p>Karte 19 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Schlüsselwort, welches einen Festwert für ein Attribut festlegt</p> <p>Karte 19 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p><b>ENTITY</b></p> <p>Karte 20 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>DTD</b></p> <p>Schlüsselwort, welches bei der Deklaration einer Entität benötigt wird</p> <p>Karte 20 von 20</p>