





















Karteikarten für die Programmiersprache DTD

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>DOCTYPE</p> <p>Karte 1 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>Schlüsselwort zur Angabe des Wurzelements</p> <p>Karte 1 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>SYSTEM</p> <p>Karte 2 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>Schlüsselwort, welches bei der Einbindung einer DTD ohne öffentlichen Namen notwendig ist</p> <p>Karte 2 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>PUBLIC</p> <p>Karte 3 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>Schlüsselwort, welches bei der Einbindung einer DTD mit öffentlichem Namen notwendig ist</p> <p>Karte 3 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>ELEMENT</p> <p>Karte 4 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>Schlüsselwort, welches bei der Elementdeklaration benötigt wird</p> <p>Karte 4 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>EMPTY</p> <p>Karte 5 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>Schlüsselwort, welches auf ein leeres Element hinweist</p> <p>Karte 5 von 20</p>





















Karteikarten für die Programmiersprache DTD

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>ANY</p> <p>Karte 6 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>Schlüsselwort, welches auf ein Element mit beliebigem Inhalt hinweist</p> <p>Karte 6 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>#PCDATA</p> <p>Karte 7 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>Schlüsselwort, welches auf ein Element mit Textinhalt hinweist</p> <p>Karte 7 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>*</p> <p>Karte 8 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>Zeichen, welches angibt, dass ein Element keinmal, einmal oder mehrmals vorkommen darf</p> <p>Karte 8 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>+</p> <p>Karte 9 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>Zeichen, welches angibt, dass ein Element einmal oder mehrmals vorkommen muss</p> <p>Karte 9 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>?</p> <p>Karte 10 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>Zeichen, welches angibt, dass ein Element keinmal oder einmal vorkommen darf</p> <p>Karte 10 von 20</p>

Karteikarten für die Programmiersprache DTD

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p> </p> <p>Karte 11 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>Zeichen, welches zur Angabe von Alternativen verwendet wird</p> <p>Karte 11 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>ATTLIST</p> <p>Karte 12 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>Schlüsselwort, welches zur Angabe von Attributlisten benötigt wird</p> <p>Karte 12 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>CDATA</p> <p>Karte 13 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>Schlüsselwort, welches auf einen Zeicheninhalt in einem Attribut hinweist</p> <p>Karte 13 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>ID</p> <p>Karte 14 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>Schlüsselwort, welches auf eine ID in einem Attribut hinweist</p> <p>Karte 14 von 20</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>IDREF</p> <p>Karte 15 von 20</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>DTD</p> <p>Schlüsselwort, welches auf die Referenz auf eine ID in einem Attribut hinweist</p> <p>Karte 15 von 20</p>

Karteikarten für die Programmiersprache DTD

  <p>DTD</p> <p>IDREFS</p> <p><i>Karte 16 von 20</i></p>	  <p>DTD</p> <p>Schlüsselwort, welches auf die Referenz auf eine oder mehrere ID(s) in einem Attribut hinweist</p> <p><i>Karte 16 von 20</i></p>
  <p>DTD</p> <p>#REQUIRED</p> <p><i>Karte 17 von 20</i></p>	  <p>DTD</p> <p>Schlüsselwort, welches ein Attribut als erforderlich kennzeichnet</p> <p><i>Karte 17 von 20</i></p>
  <p>DTD</p> <p>#IMPLIED</p> <p><i>Karte 18 von 20</i></p>	  <p>DTD</p> <p>Schlüsselwort, welches ein Attribut als optional kennzeichnet</p> <p><i>Karte 18 von 20</i></p>
  <p>DTD</p> <p>#FIXED</p> <p><i>Karte 19 von 20</i></p>	  <p>DTD</p> <p>Schlüsselwort, welches einen Festwert für ein Attribut festlegt</p> <p><i>Karte 19 von 20</i></p>
  <p>DTD</p> <p>ENTITY</p> <p><i>Karte 20 von 20</i></p>	  <p>DTD</p> <p>Schlüsselwort, welches bei der Deklaration einer Entität benötigt wird</p> <p><i>Karte 20 von 20</i></p>