


## Karteikarten für die Programmiersprache Perl

  <p><b>Perl</b></p> <p><b>CGI</b></p> <p><i>Karte 1 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Modul für den Zugriff auf die CGI-Schnittstelle</p> <p><i>Karte 1 von 22</i></p>
  <p><b>Perl</b></p> <p><b>fatalToBrowser()</b></p> <p><i>Karte 2 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Funktion, die eingebunden werden sollte, um Fehlermeldungen im Browser auszugeben</p> <p><i>Karte 2 von 22</i></p>
  <p><b>Perl</b></p> <p><b>header()</b></p> <p><i>Karte 3 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Funktion, um einen HTTP-Header zu senden</p> <p><i>Karte 3 von 22</i></p>
  <p><b>Perl</b></p> <p><b>-status</b></p> <p><i>Karte 4 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Hash-Element für den HTTP-Statuscode in einem HTTP-Header</p> <p><i>Karte 4 von 22</i></p>
  <p><b>Perl</b></p> <p><b>-type</b></p> <p><i>Karte 5 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Hash-Element für den Inhaltstyp in einem HTTP-Header</p> <p><i>Karte 5 von 22</i></p>





















## Karteikarten für die Programmiersprache Perl

  <p><b>Perl</b></p> <p><b>-expires</b></p> <p><i>Karte 6 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Hash-Element für die Gültigkeitsdauer in einem HTTP-Header</p> <p><i>Karte 6 von 22</i></p>
  <p><b>Perl</b></p> <p><b>start_html()</b></p> <p><i>Karte 7 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Funktion zur Ausgabe des Anfangs eines HTML-Grundgerüsts</p> <p><i>Karte 7 von 22</i></p>
  <p><b>Perl</b></p> <p><b>-title</b></p> <p><i>Karte 8 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Hash-Element für den Titel in einem HTML-Grundgerüst</p> <p><i>Karte 8 von 22</i></p>
  <p><b>Perl</b></p> <p><b>-style</b></p> <p><i>Karte 9 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Hash-Element für ein Stylesheet in einem HTML-Grundgerüst</p> <p><i>Karte 9 von 22</i></p>
  <p><b>Perl</b></p> <p><b>-script</b></p> <p><i>Karte 10 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Hash-Element für ein Skript in einem HTML-Grundgerüst</p> <p><i>Karte 10 von 22</i></p>

## Karteikarten für die Programmiersprache Perl

  <p><b>Perl</b></p> <p><b>-encoding</b></p> <p><i>Karte 11 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Hash-Element für die Zeichenkodierung in einem HTML-Grundgerüst</p> <p><i>Karte 11 von 22</i></p>
  <p><b>Perl</b></p> <p><b>-lang</b></p> <p><i>Karte 12 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Hash-Element für die Sprache in einem HTML-Grundgerüst</p> <p><i>Karte 12 von 22</i></p>
  <p><b>Perl</b></p> <p><b>-meta</b></p> <p><i>Karte 13 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Hash-Element für Meta-Angaben in einem HTML-Grundgerüst</p> <p><i>Karte 13 von 22</i></p>
  <p><b>Perl</b></p> <p><b>end_html()</b></p> <p><i>Karte 14 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Funktion zur Ausgabe des Endes eines HTML-Grundgerüsts</p> <p><i>Karte 14 von 22</i></p>
  <p><b>Perl</b></p> <p><b>%ENV</b></p> <p><i>Karte 15 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Hash-Tabelle für Umgebungsinformationen</p> <p><i>Karte 15 von 22</i></p>

## Karteikarten für die Programmiersprache Perl

  <p><b>Perl</b></p> <p><code>url_param()</code></p> <p><i>Karte 16 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Funktion, um den Wert eines GET-/URL-Parameters auszulesen</p> <p><i>Karte 16 von 22</i></p>
  <p><b>Perl</b></p> <p><code>param()</code></p> <p><i>Karte 17 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Funktion, um den Wert eines POST-Parameters auszulesen</p> <p><i>Karte 17 von 22</i></p>
  <p><b>Perl</b></p> <p><code>cookie()</code></p> <p><i>Karte 18 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Funktion, um ein Cookie zu lesen oder zu schreiben</p> <p><i>Karte 18 von 22</i></p>
  <p><b>Perl</b></p> <p><code>-name</code></p> <p><i>Karte 19 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Hash-Element für den Namen eines Cookies</p> <p><i>Karte 19 von 22</i></p>
  <p><b>Perl</b></p> <p><code>-value</code></p> <p><i>Karte 20 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Hash-Element für den Wert eines Cookies</p> <p><i>Karte 20 von 22</i></p>

# Karteikarten für die Programmiersprache Perl

  <p><b>Perl</b></p> <p><b>-expires</b></p> <p><i>Karte 21 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Hash-Element für die Gültigkeitsdauer eines Cookies</p> <p><i>Karte 21 von 22</i></p>
  <p><b>Perl</b></p> <p><b>-path</b></p> <p><i>Karte 22 von 22</i></p>	  <p><b>Perl</b></p> <p>Hash-Element für den Gültigkeitspfad eines Cookies</p> <p><i>Karte 22 von 22</i></p>