












































Karteikarten für die Programmiersprache XSD

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>schema</p> <p>Karte 1 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Wurzelement eines XSD-Dokuments</p> <p>Karte 1 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>targetNamespace</p> <p>Karte 2 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Attribut, welches den Namensraum, der im XML-Dokument gültig ist, angibt</p> <p>Karte 2 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>elementFormDefault</p> <p>Karte 3 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Attribut, welches die Qualifizierung von Elementen festlegt</p> <p>Karte 3 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>attributeFormDefault</p> <p>Karte 4 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Attribut, welches die Qualifizierung von Attributen festlegt</p> <p>Karte 4 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>schemaLocation</p> <p>Karte 5 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Attribut im XML-Dokument, in welchem die URL zum XSD-Dokument angegeben wird (XSI)</p> <p>Karte 5 von 57</p>





















Karteikarten für die Programmiersprache XSD

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>string</p> <p>Karte 6 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Datentyp für eine Zeichenkette</p> <p>Karte 6 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>boolean</p> <p>Karte 7 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Datentyp für einen Wahrheitswert</p> <p>Karte 7 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>integer</p> <p>Karte 8 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Datentyp für Ganzzahlen (ggf. mit Vorzeichen)</p> <p>Karte 8 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>nonNegativeInteger</p> <p>Karte 9 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Datentyp für positive Ganzzahlen (inkl. 0)</p> <p>Karte 9 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>positiveInteger</p> <p>Karte 10 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Datentyp für positive Ganzzahlen</p> <p>Karte 10 von 57</p>











Karteikarten für die Programmiersprache XSD

   XSD nonPositiveInteger <i>Karte 11 von 57</i>	   XSD Datentyp für negative Ganzzahlen (inkl. 0) <i>Karte 11 von 57</i>
   XSD negativeInteger <i>Karte 12 von 57</i>	   XSD Datentyp für negative Ganzzahlen <i>Karte 12 von 57</i>
   XSD float <i>Karte 13 von 57</i>	   XSD Datentyp für Gleitkommazahlen (32-Bit) <i>Karte 13 von 57</i>
   XSD double <i>Karte 14 von 57</i>	   XSD Datentyp für Gleitkommazahlen (64-Bit) <i>Karte 14 von 57</i>
   XSD decimal <i>Karte 15 von 57</i>	   XSD Datentyp für Dezimalzahlen <i>Karte 15 von 57</i>




Karteikarten für die Programmiersprache XSD

 Homepage  Webhilfe XSD date <i>Karte 16 von 57</i>	 Homepage  Webhilfe XSD Datentyp für Datumsangaben <i>Karte 16 von 57</i>
 Homepage  Webhilfe XSD time <i>Karte 17 von 57</i>	 Homepage  Webhilfe XSD Datentyp für Zeitangaben <i>Karte 17 von 57</i>
 Homepage  Webhilfe XSD dateTime <i>Karte 18 von 57</i>	 Homepage  Webhilfe XSD Datentyp für Datumsangaben mit Uhrzeit <i>Karte 18 von 57</i>
 Homepage  Webhilfe XSD ID <i>Karte 19 von 57</i>	 Homepage  Webhilfe XSD Datentyp für einen eindeutigen Namen <i>Karte 19 von 57</i>
 Homepage  Webhilfe XSD IDREF <i>Karte 20 von 57</i>	 Homepage  Webhilfe XSD Datentyp für die Referenz auf einen eindeutigen Namen <i>Karte 20 von 57</i>































Karteikarten für die Programmiersprache XSD

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>IDREFS</p> <p>Karte 21 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Datentyp für die Referenz auf einen oder mehrere eindeutige(n) Namen</p> <p>Karte 21 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>simpleType</p> <p>Karte 22 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Element zum Deklarieren eines einfachen Typs</p> <p>Karte 22 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>name</p> <p>Karte 23 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Attribut, um den Namen eines Typs, Elements oder Attributs anzugeben</p> <p>Karte 23 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>restriction</p> <p>Karte 24 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Element, um einen Datentyp einzuschränken</p> <p>Karte 24 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>base</p> <p>Karte 25 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Attribut, um die Basis eines Datentyps bei einer Einschränkung oder Erweiterung festzulegen</p> <p>Karte 25 von 57</p>





















Karteikarten für die Programmiersprache XSD

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>element</p> <p>Karte 26 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Element, um ein Element zu definieren</p> <p>Karte 26 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>type</p> <p>Karte 27 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Attribut, um den Datentyp eines Elements oder Attributs anzugeben</p> <p>Karte 27 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>ref</p> <p>Karte 28 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Attribut, um ein Element oder Attribut zu referenzieren</p> <p>Karte 28 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>default</p> <p>Karte 29 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Attribut, um den Standardwert eines Elements oder Attributs festzulegen</p> <p>Karte 29 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>fixed</p> <p>Karte 30 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Attribut, um den Festwert eines Elements oder Attributs festzulegen</p> <p>Karte 30 von 57</p>











Karteikarten für die Programmiersprache XSD

  <p>Homepage  Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>minOccurs</p> <p>Attribut, um die minimale Anzahl der Vorkommen eines Elements festzulegen</p> <p><i>Karte 31 von 57</i></p>	  <p>Homepage  Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Attribut, um die minimale Anzahl der Vorkommen eines Elements festzulegen</p> <p><i>Karte 31 von 57</i></p>
  <p>Homepage  Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>maxOccurs</p> <p>Attribut, um die maximale Anzahl der Vorkommen eines Elements festzulegen</p> <p><i>Karte 32 von 57</i></p>	  <p>Homepage  Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Attribut, um die maximale Anzahl der Vorkommen eines Elements festzulegen</p> <p><i>Karte 32 von 57</i></p>
  <p>Homepage  Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>list</p> <p>Element, um einen Listendatentyp zu deklarieren</p> <p><i>Karte 33 von 57</i></p>	  <p>Homepage  Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Element, um einen Listendatentyp zu deklarieren</p> <p><i>Karte 33 von 57</i></p>
  <p>Homepage  Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>itemType</p> <p>Attribut, um den Datentyp von Listeneinträgen festzulegen</p> <p><i>Karte 34 von 57</i></p>	  <p>Homepage  Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Attribut, um den Datentyp von Listeneinträgen festzulegen</p> <p><i>Karte 34 von 57</i></p>
  <p>Homepage  Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>union</p> <p>Element, um einen Vereinigungsdatentyp zu deklarieren</p> <p><i>Karte 35 von 57</i></p>	  <p>Homepage  Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Element, um einen Vereinigungsdatentyp zu deklarieren</p> <p><i>Karte 35 von 57</i></p>

Karteikarten für die Programmiersprache XSD

  <p>XSD</p> <p>memberTypes</p> <p>Karte 36 von 57</p>	  <p>XSD</p> <p>Attribut, um die erlaubten Datentypen bei einer Vereinigung festzulegen</p> <p>Karte 36 von 57</p>
  <p>XSD</p> <p>complexType</p> <p>Karte 37 von 57</p>	  <p>XSD</p> <p>Element zum Deklarieren eines komplexen Typs</p> <p>Karte 37 von 57</p>
  <p>XSD</p> <p>mixed</p> <p>Karte 38 von 57</p>	  <p>XSD</p> <p>Attribut, um die Verwendung von gemischtem Inhalt zu steuern</p> <p>Karte 38 von 57</p>
  <p>XSD</p> <p>sequence</p> <p>Karte 39 von 57</p>	  <p>XSD</p> <p>Element, um einen Sequenzdatentyp zu deklarieren</p> <p>Karte 39 von 57</p>
  <p>XSD</p> <p>choice</p> <p>Karte 40 von 57</p>	  <p>XSD</p> <p>Element, um einen Auswahldatentyp zu deklarieren</p> <p>Karte 40 von 57</p>





















Karteikarten für die Programmiersprache XSD

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>attribute</p> <p>Karte 41 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Element, um ein Attribut zu definieren</p> <p>Karte 41 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>use</p> <p>Karte 42 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Attribut, um das Vorkommen eines Attributs festzulegen</p> <p>Karte 42 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>simpleContent</p> <p>Karte 43 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Element, welches bei der Einschränkung oder Erweiterung mit einfachem Inhalt verwendet wird</p> <p>Karte 43 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>extension</p> <p>Karte 44 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Element, um einen Datentyp zu erweitern</p> <p>Karte 44 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>minLength</p> <p>Karte 45 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Element, um die minimale Länge einer Zeichenkette festzulegen (Einschränkung)</p> <p>Karte 45 von 57</p>





Karteikarten für die Programmiersprache XSD

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>maxLength</p> <p>Karte 46 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Element, um die maximale Länge einer Zeichenkette festzulegen (Einschränkung)</p> <p>Karte 46 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>length</p> <p>Karte 47 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Element, um die Länge einer Zeichenkette festzulegen (Einschränkung)</p> <p>Karte 47 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>minInclusive</p> <p>Karte 48 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Element, um die inklusive Untergrenze einer Zahl festzulegen (Einschränkung)</p> <p>Karte 48 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>maxInclusive</p> <p>Karte 49 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Element, um die exklusive Untergrenze einer Zahl festzulegen (Einschränkung)</p> <p>Karte 49 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>minExclusive</p> <p>Karte 50 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Element, um die inklusive Obergrenze einer Zahl festzulegen (Einschränkung)</p> <p>Karte 50 von 57</p>

Karteikarten für die Programmiersprache XSD

  <p>XSD</p> <p>maxExclusive</p> <p><i>Karte 51 von 57</i></p>	  <p>XSD</p> <p>Element, um die exklusive Obergrenze einer Zahl festzulegen (Einschränkung)</p> <p><i>Karte 51 von 57</i></p>
  <p>XSD</p> <p>fractionDigits</p> <p><i>Karte 52 von 57</i></p>	  <p>XSD</p> <p>Element, um die maximale Anzahl an Nachkommastellen festzulegen (Einschränkung)</p> <p><i>Karte 52 von 57</i></p>
  <p>XSD</p> <p>totalDigits</p> <p><i>Karte 53 von 57</i></p>	  <p>XSD</p> <p>Element, um die maximale Anzahl an Dezimalstellen festzulegen (Einschränkung)</p> <p><i>Karte 53 von 57</i></p>
  <p>XSD</p> <p>enumeration</p> <p><i>Karte 54 von 57</i></p>	  <p>XSD</p> <p>Element, um einen Listenwert für einen Datentyp festzulegen (Einschränkung)</p> <p><i>Karte 54 von 57</i></p>
  <p>XSD</p> <p>pattern</p> <p><i>Karte 55 von 57</i></p>	  <p>XSD</p> <p>Element, um den regulären Ausdruck einer Zeichenkette festzulegen (Einschränkung)</p> <p><i>Karte 55 von 57</i></p>

Karteikarten für die Programmiersprache XSD

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>value</p> <p>Karte 56 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Attribut, um den Wert einer Einschränkung festzulegen</p> <p>Karte 56 von 57</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>complexContent</p> <p>Karte 57 von 57</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p>XSD</p> <p>Element, welches bei der Einschränkung oder Erweiterung mit komplexem Inhalt verwendet wird</p> <p>Karte 57 von 57</p>