


























# Karteikarten für die Programmiersprache XSLT

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>stylesheet</p> <p>Karte 1 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Wurzelement für ein XSLT-Dokument</p> <p>Karte 1 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>value-of</p> <p>Karte 2 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element, um einen Knoten- oder Variablenwert auszugeben</p> <p>Karte 2 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>select</p> <p>Karte 3 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um einen Knoten zu selektieren</p> <p>Karte 3 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>template</p> <p>Karte 4 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element für eine Schablone / Vorlage (Template)</p> <p>Karte 4 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>match</p> <p>Karte 5 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um den Knotentest für eine Template anzugeben</p> <p>Karte 5 von 48</p>











# Karteikarten für die Programmiersprache XSLT

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>apply-templates</p> <p>Karte 6 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element, um Templates anzuwenden</p> <p>Karte 6 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>name</p> <p>Karte 7 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um den Namen eines Templates festzulegen oder diese aufzurufen</p> <p>Karte 7 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>call-template</p> <p>Karte 8 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element, um ein Template aufzurufen</p> <p>Karte 8 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>variable</p> <p>Karte 9 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element, um eine Variable zu deklarieren</p> <p>Karte 9 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>name</p> <p>Karte 10 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um den Namen einer Variablen festzulegen</p> <p>Karte 10 von 48</p>











# Karteikarten für die Programmiersprache XSLT

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>if</b></p> <p>Karte 11 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element für eine einfache Verzweigung</p> <p>Karte 11 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>test</b></p> <p>Karte 12 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um die Bedingung einer Verzweigung festzulegen</p> <p>Karte 12 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>choose</b></p> <p>Karte 13 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element für eine mehrfache Verzweigung</p> <p>Karte 13 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>when</b></p> <p>Karte 14 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element für einen Vergleichswert bei einer mehrfachen Verzweigung</p> <p>Karte 14 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>otherwise</b></p> <p>Karte 15 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element für den Alternativzweig bei einer mehrfachen Verzweigung (falls kein Vergleich zutrifft)</p> <p>Karte 15 von 48</p>











## Karteikarten für die Programmiersprache XSLT

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>for-each</p> <p>Karte 16 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element für eine Schleife</p> <p>Karte 16 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>number</p> <p>Karte 17 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element für die Formatierung von Nummern und Erzeugung von fortlaufenden Nummern</p> <p>Karte 17 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>format</p> <p>Karte 18 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut für das Format der Nummer</p> <p>Karte 18 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>value</p> <p>Karte 19 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut für den manuellen Wert, welcher als Zahl formatiert werden soll</p> <p>Karte 19 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>grouping-separator</p> <p>Karte 20 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut für das Trennzeichen bei einer Zifferngruppierung (Nummernformatierung)</p> <p>Karte 20 von 48</p>











## Karteikarten für die Programmiersprache XSLT

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>grouping-size</p> <p>Karte 21 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut für die Zifferanzahl bei einer Zifferngruppierung (Nummernformatierung)</p> <p>Karte 21 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>count</p> <p>Karte 22 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, welches die Knoten, welche nummeriert werden sollen, festlegt</p> <p>Karte 22 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>sort</p> <p>Karte 23 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element, um Knoten zu sortieren (für Schleifen oder Templates)</p> <p>Karte 23 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>order</p> <p>Karte 24 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um die Reihenfolge der Sortierung (auf- oder absteigend) anzugeben</p> <p>Karte 24 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>data-type</p> <p>Karte 25 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um den Datentyp der Sortierung (numerisch oder textuell) anzugeben</p> <p>Karte 25 von 48</p>

## Karteikarten für die Programmiersprache XSLT

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>case-order</b></p> <p>Karte 26 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um bei einer Textsortierung die Reihenfolge von Groß- und Kleinschreibung anzugeben</p> <p>Karte 26 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>element</b></p> <p>Karte 27 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element, um im Ergebnisbaum ein Element zu erzeugen</p> <p>Karte 27 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>attribute</b></p> <p>Karte 28 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element, um im Ergebnisbaum ein Attribut zu erzeugen</p> <p>Karte 28 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>attribute-set</b></p> <p>Karte 29 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element, um Attribute als Attributsatz zu kapseln</p> <p>Karte 29 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>use-attribute-set</b></p> <p>Karte 30 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um einem Element einen Attributsatz zuzuweisen</p> <p>Karte 30 von 48</p>

## Karteikarten für die Programmiersprache XSLT





 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>name</b></p> <p>Karte 31 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um den Namen des Elements oder Attributs festzulegen</p> <p>Karte 31 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>namespace</b></p> <p>Karte 32 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um den Namensraum des Elements oder Attributs festzulegen</p> <p>Karte 32 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>text</b></p> <p>Karte 33 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element, um im Ergebnisbaum einen Text zu erzeugen</p> <p>Karte 33 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>comment</b></p> <p>Karte 34 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element, um im Ergebnisbaum einen Kommentar zu erzeugen</p> <p>Karte 34 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>copy</b></p> <p>Karte 35 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element, um ein Element des XML-Dokuments in das Ausgangsdokument zu kopieren</p> <p>Karte 35 von 48</p>

## Karteikarten für die Programmiersprache XSLT







 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>copy-of</p> <p>Karte 36 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element, um einen Baum des XML-Dokuments in das Ausgangsdokument zu kopieren</p> <p>Karte 36 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>output</p> <p>Karte 37 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element, um Ausgabeeinstellungen des Ergebnisdokuments festzulegen</p> <p>Karte 37 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>method</p> <p>Karte 38 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um die Art der Ausgabe des Ergebnisdokuments festzulegen</p> <p>Karte 38 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>media-type</p> <p>Karte 39 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um den MIME-Typ des Ergebnisdokuments festzulegen</p> <p>Karte 39 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>indent</p> <p>Karte 40 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um die Einrückung im Ergebnisdokument festzulegen</p> <p>Karte 40 von 48</p>



## Karteikarten für die Programmiersprache XSLT

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>version</b></p> <p>Karte 41 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um die XML-Version für das Ergebnisdokument festzulegen</p> <p>Karte 41 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>encoding</b></p> <p>Karte 42 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um die XML-Zeichenkodierung für das Ergebnisdokument festzulegen</p> <p>Karte 42 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>standalone</b></p> <p>Karte 43 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um den XML-DTD-Bezug für das Ergebnisdokument festzulegen</p> <p>Karte 43 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>omit-xml-declaration</b></p> <p>Karte 44 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um anzugeben, ob die XML-Deklaration weggelassen werden soll</p> <p>Karte 44 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>import</b></p> <p>Karte 45 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element zur Importierung eines weiteren Stylesheets</p> <p>Karte 45 von 48</p>

## Karteikarten für die Programmiersprache XSLT

 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>href</b></p> <p>Karte 46 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Attribut, um die Quelle des einzubindenden Stylesheets anzugeben</p> <p>Karte 46 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>apply-imports</b></p> <p>Karte 47 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element, um die Templates der importierten Datei anzuwenden</p> <p>Karte 47 von 48</p>
 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p><b>include</b></p> <p>Karte 48 von 48</p>	 <p>Homepage Webhilfe</p> <p><b>XSLT</b></p> <p>Element zur Inkludierung eines weiteren Stylesheets (Stylesheets werden verschmolzen)</p> <p>Karte 48 von 48</p>